

CATÁLOGO DE ESCAPAMENTOS



WACS

A WACS

WACS atual no mercado desde 1979 na industrialização de escapamentos de alta performance. Nossos produtos atendem aos requisitos do mais alto padrão motociclístico do Brasil. Oferecemos garantia de 6 meses contra defeitos de fabricação.

Somos especializados em escapamentos das marcas mais usadas do mercado.

Acesse o site e conheça toda nossa linha de escapamentos, ponteiros e acessórios.

Os lojistas de todo Brasil interessados em trabalhar com nossos produtos Wacs, entrar em contato diretamente com a fábrica que indicaremos o representante da sua região.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Ponteira de alumínio cônica (Megafone)**

- **Disponível nas cores:**

- Silencioso: Preto ou Polido

- Tampa de Saída: Preta ou Polida

- **Rendimento:**

- Escapamentos testados em dinamômetro

- Proporcionam um ganho médio de potência na ordem de 3 a 6% com os ajustes corretos

- **Dimensões:**

- Diâmetro menor: 55 mm

- Diâmetro maior: 118 mm

- Comprimento da ponteira: 390 mm (sem o tubo intermediário)

- **Peso: 1,4 Kg (somente a ponteira)**

- **MOTOS DISPONÍVEIS:**

CB 500

CBR 600F / CB 600 Hornet 08/...

CB 650F / CBR 650F 15/...

XJ6 N / XJ6 F

Bandit 600/1200 - 02/08

Bandit 650/1250

GSX 650F - 09/...

Ninja 650 R - 10/...

ER-6N 10 - 09/...

Versys 650

Z 750

Z 800 13/...



LINHA PRIME

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Ponteira de alumínio redondo.**
- **Disponível nas cores: Natural e Preta.**
- **Rendimento:**
 - Escapamentos testados em dinamômetro
 - Proporcionam um ganho médio de potência na ordem de 3 a 5% com os ajustes corretos
- **Dimensões:**
 - Diâmetro: 102 mm
 - Comprimento da ponteira: 390 mm (sem o tubo intermediário)
- **Peso: Aproximadamente 1,8 kg e 2,5 kg com o tubo intermediário.**

MOTOS DISPONÍVEIS:

NX 150/150 Bros 03/08
NXR 160 Bros 16/...
XRE 190 16/...
NX 125/150 Bros 09/...
XTZ 150 Crosser 15/...
XR 200 / NX 200
CRF 230 R
CRF 250 X 08/15
XR 250 Tornado
XRE 300
NX 4 Falcon - 99/08
XTZ 125
TTR 230
XTZ 250 X / Lander / Tenere
XT 600 E
KXF 250 R 10/...
WR 250 F 07/14



LINHA TYRANNO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Ponteira de alumínio redondo com saída projetada.**
- **Disponível nas cores: Natural e Titânio (anodizado).**
- **Rendimento:**
 - Escapamentos testados em dinamômetro
 - Proporcionam um ganho médio de potência na ordem de 3 a 5% com os ajustes corretos
- **Dimensões:**
 - Diâmetro: 102 mm
 - Comprimento da ponteira: 390 mm (sem o tubo intermediário)
- **Peso: Aproximadamente 1,8 kg e 2,5 kg com o tubo intermediário.**

MOTOS DISPONÍVEIS:

CRF230
CRF250 F 19/...
XR 250 Tornado



LINHA NEW TYRANNO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Ponteira de alumínio oval.**
- **Disponível nas cores: Preta ou Polida.**
- **Rendimento:**
 - Escapamentos testados em dinamômetro
 - Proporcionam um ganho médio de potência na ordem de 3 a 5% com os ajustes corretos
- **Dimensões:**
 - Largura: 92 mm
 - Altura: 110 mm
 - Comprimento da ponteira: 400 mm (sem o tubo intermediário).
 - Para a CRF 230 e XR 250 Tornado: 330 mm
- **Peso: 980 g (apenas a ponteira) e 900 g para CRF 230 e Tornado.**

MOTOS DISPONÍVEIS:

NX 125/150 Bros 09/...
NXR 160 Bros 16/...
XRE 190 16/...
CRF 230 R
CRF 250 X 08/15
CRF 450 X 05/14
CRF 250 L
XR 250 Tornado
XRE 300
XTZ 150 Crosser 15/...
XTZ 250 X / Lander / Tenere
Duke 200 / Duke 390
TTR 230
KXF 250 R 10/...
WR 250 F 07/14
EXC-F / SX-F 250-350-450 - 07/14
YZF R3



LINHA KRONNOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:



- **Ponteira de alumínio Poligonal Quadrangular.**

- **Disponível nas cores: Preta ou Polida.**

- Silencioso: Preto ou Polido

- Tampas de Entrada e Saída: Preta ou Polida

- **Rendimento:**

- Escapamentos testados em dinamômetro

- Proporcionam um ganho médio de potência na ordem de 3 a 6% com os ajustes corretos

- **Dimensões:**

- Largura: 98 mm

- Altura: 120 mm

- Comprimento da ponteira: 400 mm (sem o tubo intermediário).

- **Peso: 1,8 kg (apenas a ponteira).**

MOTOS DISPONÍVEIS:

CBR 250 R - 13/... - Honda

CBX 250 Twister

CB 250 Twister 16/...- Honda

CB 300 - Honda

XRE 300 - Honda

NX 4 FALCON - 99/05 - Honda

NX 4 FALCON - 06/08 - Honda

CB 500F / CBR 500R / CB500X - 13/15 - Honda

YS 250 Fazer - 06/09 - Yamaha

YS 250 Fazer - 10/15 - Yamaha

YS 250 Fazer - 16/17 - Yamaha

XT 600 E - Yamaha

XTZ 250 X / LANDER / TENERE - 10/... - Yamaha

BANDIT N600 / 650 / 1200 - 02/08 tbin Inox - Suzuki

BANDIT 650 / 1250 / GSX650F - 09/.. tbin Inox- Suzuki

GS 500 c/coletor preto - Suzuki

Ninja 300 - Kawasaki

COMET 250 - 10/... - Kasinski



LINHA W 1 P

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Ponteira de alumínio oval.
- Disponível nas cores: Preta, natural ou vermelha.
- Rendimento:
 - Escapamentos testados em dinamômetro
 - Proporcionam um ganho médio de potência na ordem de 3 a 5% com os ajustes corretos
- Dimensões:
 - Largura: 90 mm
 - Altura: 120 mm
 - Comprimento da ponteira: 410 mm (sem o tubo intermediário)
- Peso: 1,5 kg (apenas a ponteira).

MOTOS DISPONÍVEIS:

CBR250 R 13/...
CBX 250 TWISTER
CB 250 TWISTER 16/...
CB300
XRE300
FALCON 99/05 e 06/08
CB500 F / CBR500R / CB500X 13/15
YS FAZER 06/09 - 10/15 - 16/17
XT600
XTZ250X / LANDER / TENERE 10/...
BANDIT N600 / 650 / 1200 - 02/08
BANDIT 650/1250/GSX650 F - 09/...
GS500
NINJA 300



LINHA W EAGLE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Ponteira de alumínio oval.
- Disponível nas cores: Preta, Natural, Vermelha, Dourada e Azul.
- Rendimento:
 - Escapamentos testados em dinamômetro
 - Proporcionam um ganho médio de potência na ordem de 3 a 5% com os ajustes corretos
- Dimensões:
 - Largura: 62 mm
 - Altura: 95 mm
 - Comprimento da ponteira: 280 mm (sem o tubo intermediário).
- Peso: 800g (apenas a ponteira).

MOTOS DISPONÍVEIS:

POP 100
POP 110i
CG125/150 - FAN - TITAN KS/ES 09/13
CG150 - FAN - TITAN ESD/EX 09/13
CG125 FAN 14/15
CG150 - FAN - START - TITAN ESD/EX 14/15
CG150 TITAN KS/ES 04/08
CG150 TITAN ESD
CG125 FAN - TITAN KS 00/08
NXR 150 Bros 09/15
NXR 160 Bros 16/...
XR 200
CG160 - TITAN ESD/EX 15/19
YBR125 FACTOR 08/...
YBR125 00/08
Phoenix +50 - Shineray



LINHA ROCKET

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:



- Escapamentos dimensionados e curva progressiva.
- Bocais móveis com fixação por mola (exceto RD 135).
- Ponteiras de Alumínio Anodizado, disponível nas cores:
Preta, natural ou dourada

• Rendimento:

- Escapamentos testados em dinamômetro.
- Proporcionam um ganho médio de potência na ordem de 15% a 20% com os ajustes corretos.

• Dimensões:

RD 350 LC

- Comprimento total: 1.110 mm (com a ponteira)
- Diâmetro maior: 110 mm
- Peso: 4,4 kg (o par)

• RD 135

- Comprimento total: 1.040 mm (com a ponteira)
- Diâmetro maior: 130 mm
- Peso: 2,3 kg

• DT 180

Escape

- Comprimento total: 690 mm
- Altura: 450 mm
- Diâmetro maior: 115 mm
- Peso: 2,2 kg

Ponteira

- Comprimento total: 440mm
- Altura x Largura: 80 x 62 mm
- Peso: 1,0 kg

• Agrale (27.5/30.0)

Escape

- Comprimento total: 690 mm
- Altura: 450 mm
- Diâmetro maior: 115 mm
- Peso: 2,2 kg

Ponteira

- Comprimento total: 530mm
- Altura x Largura: 80 x 62 mm
- Peso: 1,0 kg

• DT 200

Escape

- Comprimento total: 600 mm
- Altura: 450 mm
- Diâmetro maior: 115 mm
- Peso: 2,1 kg

Ponteira

- Comprimento total: 440mm
- Altura x Largura: 80 x 62 mm
- Peso: 1,0 kg



LINHA 2 TEMPOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Confeccionado em aço inox AISI 304 escovado ou em aço carbono pintado de preto.
- Design diferenciado, diâmetro do tubo aumentado e maior volume interno, projetado para alto desempenho.
- Disponível com o “Bomber” para aumentar ainda mais o torque em baixa/média rpm, garantindo alta performance em todos os regimes de rotações.
- Rendimento:
 - Testados em dinamômetro.
 - Proporcionam um ganho médio de potência na ordem de 3% a 5% com escapamento e com os ajustes corretos.
- Dimensões:
 - CRF 230 R: Ø 32 mm - 1.000 g
 - TTR 230: Ø 32 mm - 1.100 g
 - XR 250 Tornado: Ø 38 mm - 1.200 g
- Para garantir o máximo desempenho, é aconselhável a montagem em conjunto com as ponteiros Wacs.



CURVAS

A WACS desenvolve projetos especiais para motos que não estão nas lista dos escapamentos e acessórios, triciclos, quadriciclos, tratores, aeromodelos, veículos especiais e de competição.




Se você tem algum projeto que quer desenvolver algo exclusivo, consulte a nossa área de projetos.

Por se tratar de projetos personalizados, artesanais, é preciso sempre estudar a viabilidade e a possibilidade real de desenvolvimento de sua ideia.

Traga para nós seu desenho técnico ou o detalhamento de sua ideia para poder conversar com nossa área de projetos.

Faça uma consulta!



PROJETOS
ESPECIAIS



www.WACS.com.br

11 4187-3588 / 11 9.4011-3256 

R. Antônio Lopes, 75 - Jardim
Alvorada - Jandira/sp